



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.  
ul. Lwowska 37A 22-600 Tomaszów Lubelski  
Tel. 84 664 2461 Fax 84 664 5101  
Strona internetowa: [www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl](http://www.pgkim.tomaszow.lubelski.mbnet.pl)

Tomaszów Lubelski 01.07.2019 r.

## DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Dostawa samochodu ssąco-ciśnieniowego o zabudowie specjalistycznej do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim”**

Znak sprawy – SM/10/2019.

W związku z treścią pytań odnoszących się do wyjaśnienia treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela odpowiedzi:

**1. Proszę o wyjaśnienie z jakiej stali ma być wykonany wysięgnik węża ssawnego tzn. tak jak bęben ze stali kwasoodpornej czy ze stali węglowej?**

*Wysięgnik węża ssawnego wykonany ma być ze stali spełniającej wymogi dla tego typu konstrukcji.*

**2. Proszę o wyjaśnienie z jakiej stali mają być wykonane stelaże zawieszenia bębnow ciśnieńowych fi 25 oraz fi 13.**

*Stelaże zawieszenia bębnow ciśnieńowych fi 25 oraz fi 13 wykonany ma być ze stali spełniającej wymogi dla tego typu konstrukcji.*

**3. Czy zamiast Świadectwa Homologacji typu WE na pojazd kompletny Zamawiający dopuszcza dostarczenie przy dostawie kompletu dokumentów niezbędnych do**

rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny, tj. dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez Transportowy Dozór Techniczny zgodnie z Prawem o ruchu drogowym.

Dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy pojazd, który powinien spełniać odpowiednie warunki lub wymagania techniczne i który przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE, albo świadectwa homologacji typu, bądź w którym przed rejestracją zostały wprowadzone istotne zmiany konstrukcyjne. Ponadto wniosek o udzielenie dopuszczenia jednostkowego pojazdu może złożyć producent, importer lub właściciel pojazdu, bądź upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

*Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pojazdem świadectwa homologacji typu WE na pojazd kompletny.*

**4. Czy stanowisko do sterowania dennicą w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację wykonywanych czynności powinno być umożliwiać obsługę w odległości kilku metrów od samochodu?**

**Umieszczenie stanowiska przy samochodzie w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację, tj. tył samochodu nie chroni pracownika przed ryzykiem ochlapania osadem, ściekami.**

*Sterowanie dennicą spełniać ma między innymi wymogi określone w pkt 11 „Charakterystyka techniczna zabudowy” SIWZ.*

**5. Czy wystarczający jest obrót wieży ssącej w zakresie 120<sup>0</sup> w tylnej części samochodu?**

*Nie.*

**6. Czy samozasysająca bezzaworowa pompa wyporowa (krzywkowa) zamontowana na samochodzie powinna mieć napęd z samochodu czy własny niezależny od samochodu?**

*Zamawiający nie określa sposobu napędu pompy pozostawiając to wykonawcy.*

**7. Czy Zamawiający wymaga osłonięcia osłonami tylko części pompowo-napędowej czy mają one osłaniać całą zabudowę po bokach przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych dodatkowo umożliwiając umieszczenie informacji teleadresowych Zamawiającego?**

*Zamawiający wymaga montażu osłon pomp, modułów roboczych, bębnow itp. celem spełnienia wymogów BHP.*

**8. Czy przez nadzorowanie, diagnozowanie i regulację a w przypadku ich nieprawidłowego działania lub awarii uniemożliwienie dalszego użytkowania by nie dopuścić do uszkodzenia, Zamawiający rozumie – zabezpieczenie innych układów przed uszkodzeniem w przypadku awarii poprzez zastosowanie awaryjnych bezpieczników, z możliwością podłączenia komputera do jednostki i zdiagnozowania błędów?**

*Zamawiający nie porusza tego typu problemów z SIWZ.*





**9. Czy Zamawiający zaakceptuje zdalne sterowanie radiowe umożliwiające sterowanie podstawowymi funkcjami urządzeń zabudowanymi na samochodzie ale bez wyświetlacza.**

*Zamawiający nie dopuszcza zdalnego sterowania radiowego bez wyświetlacza.*

**10. Czy zamawiający dopuści zastosowanie wskaźnika poziomu napelnienia ilości nieczystości i osadu w zbiorniku w postaci wskaźnika zegarowego umieszczonego obok zaworu spustowego nadmiaru wody?**

*Zamawiający nie określa rodzaju czy typu wskaźnika poziomu napelnienia ilości nieczystości i osadu w zbiorniku ale wymaga aby wskaźnik ten zintegrowany był z zaworem spustowym nadmiaru wody.*

**SPECJALISTA**

d/s Zamówień Publicznych i Marketingu

*[Podpis]*  
mgr inż. **Wiesław Sidorowicz**

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Techniczny  
inż. *[Podpis]*

inż. **Wiesław Drajek**

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR**

*[Podpis]*  
mgr **Renata Miziuk**

(podpis)